

ОГРН 109270000227  
ИНН 2722083680

Рег. номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций  
СРО-С-154-25122009

АССОЦИАЦИЯ  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
**РОС СОЮЗ**  
СТРОИТЕЛЕЙ

680000, г. Хабаровск  
Уссурийский бульвар, д. 15

Тел.(факс): +7 (4212) 91-16-16  
rossouz@rossouz.ru  
www.rossouz.ru

## Протокол № 42

### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

#### СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Дата и время проведения:	20.09.2016 г., 15-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение Президента
Форма проведения:	очная
Председатель Совета	Цымбал Станислав Александрович
Секретарь заседания Совета	Лапченко Андрей Александрович
Количество членов Совета:	7
Фактически присутствовало членов Совета:	5

#### ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ»	Цымбал Станислав Александрович
Директор ООО «Северстрой»	Демиденко Сергей Викторович
Заместитель директора ООО «Стройкомплект»	Лапченко Андрей Александрович
Директор ООО «Таежное»	Файзулин Вадим Нурисламович
Генеральный директор ООО «Восток-Торгово-строительная компания»	Сигаев Сергей Андреевич

#### ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»	Симанович Олеся Викторовна
Исполнительный директор АСРО «РОС «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна

## ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который сообщил, что из 7 членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович объявил заседание Совета открытым.

### О ПОВЕСТКЕ ДНЯ

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» из трех вопросов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации – члену АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. Рассмотрение информации Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в отношении организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

**ПО ВОПРОСУ № 1.** О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115)  
в части изменения идентификационных сведений (об адресе),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» проверки, документы организации соответствуют Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115)

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении Акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения идентификационных сведений (об адресе).
2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0097.10-2015-2526007115-С-154 от 02.04.2015 г., выданное Акционерному обществу «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115).

**ПО ВОПРОСУ № 2:** О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая доложила присутствующим, что следующими организациями - членами АСРО «РОС «СОЮЗ» не выполняются требования внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448)

Данной организацией не соблюдаются нормы Правил саморегулирования Требований к страхованию членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствует договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

- ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898)

Данной организацией не соблюдаются нормы Правил саморегулирования Требований к страхованию членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствует договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил в соответствии частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ в отношении указанных организаций применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 29 календарных дней - до 18.10.2016 года, с последующим исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) применить меру дисциплинарного воздействия –

приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0293.01-2016-2721202448-С-154 от 20.04.2016г., в отношении видов работ, к которым ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) имеет свидетельство о допуске, на 29 календарных дней - до 18.10.2016 года, с последующим исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

2. Уведомить ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 18.10.2016 года.

**РЕШИЛИ:**

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0312.02-2015-2720050898-С-154 от 01.09.2015 г., в отношении видов работ, к которым ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) имеет свидетельство о допуске, на 29 календарных дней - до 18.10.2016 года, с последующим исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

2. Уведомить ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 18.10.2016 года.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** Рассмотрение информации Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в отношении организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

**СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая информировала о поступившем уведомлении Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в отношении ООО «Хабаровский завод реставрации труб» (ИНН 2723065067), осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда», расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в отношении ООО «Хабаровский завод реставрации труб» (ИНН 2723065067), осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Распределительные газопроводы для газификации жилищного фонда», расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо.

2. Направить в Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края письмо с просьбой уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» о результатах данной проверки.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение:

1. Копия уведомления Комитета Госстройнадзора и экспертизы Правительства края № 7-2-2766 от 09.09.2016 на 1 л. в 1 экз.

Председатель Совета



С.А. Цымбал

Секретарь заседания Совета



А.А. Лапченко